


Тип GM (металлические контргайки)







Принадлежности

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Металлическая контргайка с метрической резьбой или резьбой типа Pg.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Никелированная латунь
	-40 – 110 °C Кратковременно 140 °C
	V0
	RoHS

Тип	№ для заказа	IG	EH мм	SW мм	Кол./уп. шт.
Метрическая резьба					
GM-M12x1,5	83727010	M12 x 1,5	2,80	15,00	100
GM-M16x1,5	83727012	M16 x 1,5	2,80	19,00	100
GM-M20x1,5	83727014	M20 x 1,5	3,00	24,00	100
GM-M25x1,5	83727016	M25 x 1,5	3,50	30,00	100
GM-M32x1,5	83727018	M32 x 1,5	4,50	36,00	100
GM-M40x1,5	83727020	M40 x 1,5	5,00	46,00	50
GM-M50x1,5	83727022	M50 x 1,5	5,00	60,00	50
GM-M63x1,5	83727024	M63 x 1,5	6,00	70,00	50
Резьба типа Pg					
GM-Pg 07	83722010	Pg 07	2,80	15,00	100
GM-Pg 09	83722012	Pg 09	2,80	18,00	100
GM-Pg 11	83722014	Pg 11	3,00	21,00	100
GM-Pg 13,5	83722016	Pg 13,5	3,00	23,00	100
GM-Pg 16	83722018	Pg 16	3,00	26,00	100
GM-Pg 21	83722020	Pg 21	3,50	32,00	100
GM-Pg 29	83722022	Pg 29	4,00	41,00	100
GM-Pg 36	83722024	Pg 36	5,00	51,00	50
GM-Pg 42	83722026	Pg 42	5,00	60,00	50
GM-Pg 48	83722028	Pg 48	5,50	64,00	50

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Никелированная латунь

Тип GM (металлические контргайки)

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Температура/диапазон температур
-40 – 110 °C Кратковременно 140 °C

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



Класс горючести
V0

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Без содержания галогенов

СООТВЕТВИЕ



RoHS (директива ЕС 202/95/EG)

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в Интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантии в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном, действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_66301~20160311~891583~suv_gm_me