




## Панель с кабельными вводами типа KDL



Панель с кабельными вводами KDL

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

KDL — это панель с кабельными вводами, предназначенная для ввода предварительно укомплектованных проводов. Панели типов KDL 16/xx подходят к отверстиям для 16-полюсных штекерных соединителей, а типов KDL 24/xx — к отверстиям для 24-полюсных штекерных соединителей производства Harting или Wieland.

- Простой монтаж предварительно уком-

- плектованных проводов
- Подходит к стандартным отверстиям
- Простое снятие натяжения проводов при помощи кабельных стяжек
- Простая реализация решения, соответствующего требованиям по ЭМС, с использованием отводящей пластины

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Полиамид 6.6
- IP 54 (с соответствующими втулками и проводами):
- 40 – 80 °C Кратковременно 100 °C
- V0

Тип	№ для заказа	Цвет	Количество вводов Маленький/большой	Кол./уп. шт.
<b>Для стандартного отверстия размером 16</b>				
KDL 16/2 <sup>1)</sup>	87171010	Черный	0 / 2	1
KDL 16/4 <sup>1)</sup>	87171012	Черный	4 / 0	1
KDL 16/2 <sup>1)</sup>	87171050	Серый	0 / 2	1
KDL 16/4 <sup>1)</sup>	87171052	Серый	4 / 0	1
<b>Для стандартного отверстия размером 24</b>				
KDL 24/3 <sup>2)</sup>	87171014	Черный	1 / 2	1
KDL 24/5 <sup>2)</sup>	87171016	Черный	5 / 0	1
KDL 24/3 <sup>2)</sup>	87171054	Серый	1 / 2	1
KDL 24/5 <sup>2)</sup>	87171056	Серый	5 / 0	1
<b>Увеличенное отверстие для 10—30 проводов</b>				
KDL 2/10	87171017	Черный	10 / 0	1
KDL 2/10	87171057	Серый	10 / 0	1
KDL 3/15	87171018	Черный	15 / 0	1

<sup>1)</sup> Запасная прокладка KDL16 87980005

<sup>2)</sup> Запасная прокладка KDL24 87980004

## Панель с кабельными вводами типа KDL

### ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Тип	№ для заказа	Монтажная высота мм	A мм	B мм	a мм	b мм	c мм	d мм	e мм
<b>Для стандартного отверстия размером 16</b>									
KDL 16/2 <sup>1)</sup>	87171010	10,00	116,00	58,00	86,00	36,00	51,50	16,00	5,50
KDL 16/4 <sup>1)</sup>	87171012	10,00	116,00	58,00	86,00	36,00	51,50	16,00	5,50
KDL 16/2 <sup>1)</sup>	87171050	10,00	116,00	58,00	86,00	36,00	51,50	16,00	5,50
KDL 16/4 <sup>1)</sup>	87171052	10,00	116,00	58,00	86,00	36,00	51,50	16,00	5,50
<b>Для стандартного отверстия размером 24</b>									
KDL 24/3 <sup>2)</sup>	87171014	10,00	146,00	58,00	112,00	36,00	65,00	16,00	5,50
KDL 24/5 <sup>2)</sup>	87171016	10,00	146,00	58,00	112,00	36,00	65,00	16,00	5,50
KDL 24/3 <sup>2)</sup>	87171054	10,00	146,00	58,00	112,00	36,00	65,00	16,00	5,50
KDL 24/5 <sup>2)</sup>	87171056	10,00	146,00	58,00	112,00	36,00	65,00	16,00	5,50
<b>Увеличенное отверстие для 10—30 проводов</b>									
KDL 2/10	87171017	10,00	146,00	90,00	120,00	60,00	65,00	32,00	5,50
KDL 2/10	87171057	10,00	146,00	90,00	120,00	60,00	65,00	32,00	5,50
KDL 3/15	87171018	10,00	146,00	122,00	120,00	96,00	65,00	48,00	5,50
<sup>1)</sup> Запасная прокладка KDL16 87980005									
<sup>2)</sup> Запасная прокладка KDL24 87980004									

### СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Полиамид 6.6

### МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



**Степень защиты**

IP 54 (с соответствующими втулками и проводами):

### ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



**Температура/диапазон температур**

-40 – 80 °C Кратковременно 100 °C

## Панель с кабельными вводами типа KDL

### ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



### ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ



### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



### СООТВЕТСТВИЕ



### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в Интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантии в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном, действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID\_74312~20170620~891587~kdh\_kdl