


## прямоугольный без радиуса, 2 отверстия



Материал для гравировки

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- Трехслойный материал с черным полимерным промежуточным слоем (алюминий-пластмасса-алюминий)
- Покрывной слой на выбор серебристого или золотого цвета
- Поставляется с самоклеящейся пленкой (SK) или клейкой пленкой (HF)
- Толщина материала: 1,5 мм
- Способ маркировки: Гравировка

Материал ALUMATT представляет собой декоративный слоистый материал, прессованный под высоким давлением, преимущественно одноцветный. По сравнению со стандартным слоистым материалом Alumat имеет трехслойную симметричную структуру из пропитанных меламиновой смолой целлюлозных волокон. Все слои имеют четко

определенные цвета. Цвет двух внешних покрывных слоев сильно контрастирует с цветом основного слоя. Благодаря такому различию в цвете гравировка визуально легко распознается. Для гравирования покрывные слои делают очень тонкими. Толщина слоя — прим. 0,06 мм. Одноцветная бумажная подложка в массе окрашена однородно. При таком качестве бумаги обеспечивается постоянство цвета. Основа не содержит тяжелых металлов и обладает высокой светостойкостью.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Alumat (ALM)	
	Клейкая пленка SK с клеем 468	
	-40 – 80 °C	
	B2	
	Одно- и многострочная маркировка	
		

Тип	№ для заказа	Размер таблички мм	Количество x Отверстия мм	Цветовая комбинация	Намотка Толщина мм	Количество На Мат	Тип программного обеспечения	Кол. уп. шт.
<b>Без радиуса закругления угла, с самоклеящейся пленкой</b>								
ALM 26x9 SK, 2x3,2MM <sup>1)</sup>	8603220001	26,00 x 9,00	2 x 3,2	Серебристый/черный/серебристый	1,50	242	7L	242
ALM 30x15 SK, 2x2,5MM <sup>1)</sup>	8603220011	30,00 x 15,00	2 x 2,5	Серебристый/черный/серебристый	1,50	130	90	130
ALM 37x9 SK, 2x3,2MM <sup>1)</sup>	8603220002	37,00 x 9,00	2 x 3,2	Серебристый/черный/серебристый	1,50	176	7M	176
ALM 37x18 SK, 2x3,2MM <sup>1)</sup>	8603220007	37,00 x 18,00	2 x 3,2	Серебристый/черный/серебристый	1,50	88	7R	88
ALM 52x9 SK, 2x3,2MM <sup>1)</sup>	8603220003	52,00 x 9,00	2 x 3,2	Серебристый/черный/серебристый	1,50	110	7N	110
ALM 52x18 SK, 2x3,2MM <sup>1)</sup>	8603220006	52,00 x 18,00	2 x 3,2	Серебристый/черный/серебристый	1,50	55	7Q	55
ALM 52x27 SK, 2x3,2MM <sup>1)</sup>	8603220008	52,00 x 27,00	2 x 3,2	Серебристый/черный/серебристый	1,50	35	7S	35
ALM 70x50 SK, 2x3,2MM <sup>1)</sup>	8603220010	70,00 x 50,00	2 x 3,2	Серебристый/черный/серебристый	1,50	16	8S	16
ALM 74x9 SK, 2x3,2MM <sup>1)</sup>	8603220004	74,00 x 9,00	2 x 3,2	Серебристый/черный/серебристый	1,50	88	7O	88
ALM 74x13 SK, 2x3,2MM <sup>1)</sup>	8603220013	74,00 x 13,00	2 x 3,2	Серебристый/черный/серебристый	1,50	60	D20	60
ALM 74x18 SK, 2x3,2MM <sup>1)</sup>	8603220005	74,00 x 18,00	2 x 3,2	Серебристый/черный/серебристый	1,50	44	7P	44
ALM 74x27 SK, 2x3,2MM <sup>1)</sup>	8603220009	74,00 x 27,00	2 x 3,2	Серебристый/черный/серебристый	1,50	28	7T	28
ALM 74x37 SK, 2x3,2MM <sup>1)</sup>	8603220012	74,00 x 37,00	2 x 3,2	Серебристый/черный/серебристый	1,50	20	D19	20
<b>Без радиуса закругления угла, с клейкой пленкой</b>								
ALM 30x15 HF, 2x2,5MM <sup>1)</sup>	8603226002	30,00 x 15,00	2 x 2,5	Серебристый/черный/серебристый	1,50	130	926	130
ALM° 30x15 HF, 2x3,5MM <sup>1)</sup>	8603226005	30,00 x 15,00	2 x 3,5	Серебристый/черный/серебристый	1,50	130	132	130

## прямоугольный без радиуса, 2 отверстия

Тип	№ для заказа	Размер таблички мм	Количество x Отверстия мм	Цветовая комбинация	Намотка Толщина мм	Количество На Мат	Тип программного обеспечения	Кол. уп. шт.
ALM 37x18 HF, 2x3,2MM <sup>1)</sup>	8603226003	37,00 x 18,00	2 x 3,2	Серебристый/черный/серебристый	1,50	88	926	88
ALM 40x10 HF, 2x2,6MM <sup>1)</sup>	8603226017	40,00 x 10,00	2 x 2,6	Серебристый/черный/серебристый	1,50	140	9N	140
ALM 40x10 HF, 2x3,5MM <sup>1)</sup>	8603226008	40,00 x 10,00	2 x 3,5	Серебристый/черный/серебристый	1,50	140	352	140
ALM 40x12 HF, 2x3,5MM <sup>1)</sup>	8603226006	40,00 x 12,00	2 x 3,5	Серебристый/черный/серебристый	1,50	112	130	112
ALM 40x15 HF, 2x3,2MM <sup>1)</sup>	8603226013	40,00 x 15,00	2 x 3,2	Серебристый/черный/золотистый	1,50	91	1X	91
ALM 45x20 HF, 2x3,0MM <sup>1)</sup>	8603226018	45,00 x 20,00	2 x 3,0	Серебристый/черный/серебристый	1,50	60	B73	60
ALM 40x25 HF, 2x3,2MM <sup>1)</sup>	8603226001	40,00 x 25,00	2 x 3,2	Серебристый/черный/серебристый	1,50	56	735	56
ALM 40x25 HF, 2x3,2MM <sup>1)</sup>	8603226012	40,00 x 25,00	2 x 3,2	Серебристый/черный/золотистый	1,50	56	1W	56
ALM 45x25 HF, 2x4,2MM <sup>1)</sup>	8603226007	45,00 x 25,00	2x 4,2	Серебристый/черный/серебристый	1,50	48	350	48
ALM 50x15 HF, 2x2,5MM <sup>1)</sup>	8603226009	50,00 x 15,00	2 x 2,5	Серебристый/черный/серебристый	1,50	78	048	78
ALM <sup>o</sup> 50x15 HF, 2x3,2MM <sup>1)</sup>	8603226000	50,00 x 15,00	2 x 3,5	Серебристый/черный/серебристый	1,50	78	722	78
ALM 50x40 HF, 2x3,0MM <sup>1)</sup>	8603226010	50,00 x 40,00	2 x 3,0	Серебристый/черный/серебристый	1,50	30	054	30
ALM 50x50 HF, 2x2,6MM <sup>1)</sup>	8603226016	50,00 x 50,00	2 x 2,6	Серебристый/черный/серебристый	1,50	24	9M	24
ALM 52x18 HF, 2x2,5MM <sup>1)</sup>	8603226011	52,00 x 18,00	2 x 2,5	Серебристый/черный/серебристый	1,50	55	223	55
ALM 52x18 HF, 2x3,5MM <sup>1)</sup>	8603226004	52,00 x 18,00	2 x 3,5	Серебристый/черный/серебристый	1,50	55	131	55
ALM 80x15 HF, 2x3,5MM <sup>1)</sup>	8603226014	80,00 x 15,00	2 x 3,5	Серебристый/черный/серебристый	1,50	39	9J	39
ALM 90x10 HF, 2x3,5MM <sup>1)</sup>	8603226019	90,00 x 10,00	2 x 3,5	Серебристый/черный/серебристый	1,50	60	B85	60
ALM 100x46 HF, 2x3,5MM <sup>1)</sup>	8603226020	100,00 x 46,00	2 x 3,5	Серебристый/черный/серебристый	1,50	12	D68	12
ALM 100x50 HF, 2x2,6MM <sup>1)</sup>	8603226015	100,00 x 50,00	2 x 2,6	Серебристый/черный/серебристый	1,50	12	9L	12

<sup>1)</sup> Другие размеры по запросу

Материал для гравировки

### СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Alumatt (ALM)



Клейкая пленка SK с клеем 468

### ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Температура/диапазон температур  
-40 – 80 °C

### ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



Класс горючести  
B2

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Одно- и многострочная маркировка

### СПОСОБ МОНТАЖА



Система склеивания



Система винтовых креплений

## прямоугольный без радиуса, 2 отверстия

### ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ



Гравировка

Материал для гравировки

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в Интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантии в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном, действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID\_68075~20160122~891586~ACS\_MOD\_GRAVMAT\_ALM\_ECK2BOHR