


Прямоугольный, с радиусом, 2 отверстия



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- Трехслойный материал с черным полимерным промежуточным слоем (алюминий-пластмасса-алюминий)
- Покрывной слой на выбор серебристого или золотого цвета
- Поставляется с самоклеящейся пленкой (SK) или клейкой пленкой (HF)
- Толщина материала: 1,5 мм
- Способ маркировки: Гравировка

Материал ALUMATT представляет собой декоративный слоистый материал, прессованный под высоким давлением, преимущественно одноцветный. По сравнению со стандартным слоистым материалом Alumat имеет трехслойную симметричную структуру из пропитанных меламиновой смолой целлюлозных волокон. Все слои имеют четко

определенные цвета. Цвет двух внешних покрывных слоев сильно контрастирует с цветом основного слоя. Благодаря такому различию в цвете гравировка визуально легко распознается. Для гравирования покрывные слои делают очень тонкими. Толщина слоя — прим. 0,08 мм. Одноцветная бумажная подложка в массе окрашена однородно. При таком качестве бумаги обеспечивается постоянство цвета. Основа не содержит тяжелых металлов и обладает высокой светостойкостью.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Alumat (ALM)
	467 Клейкая пленка SK с клеем
	-40 – 80 °C
	B2
	Одно- и многострочная маркировка
	
	
	

Тип	№ для заказа	Размер таблички мм	Количество x Отверстия мм	Цветовая комбинация	Намотка Толщина мм	Количество На Мат	Тип программного обеспечения
Радиус закругления угла 1 мм, с самоклеящейся пленкой							
ALM 25x10 R1 SK, 2x3,2MM ¹⁾	8603120007	25,00 x 10,00	2 x 3,2	Серебристый/черный/серебристый	1,50	240	H85
ALM 60x15 R1 SK, 2x3,2MM ¹⁾	8603120005	60,00 x 15,00	2 x 3,2	Серебристый/черный/серебристый	1,50	65	H82
ALM 70x15 R1 SK, 2x3,2MM ¹⁾	8603120006	70,00 x 15,00	2 x 3,2	Серебристый/черный/серебристый	1,50	52	H83
Радиус закругления угла 2 мм, с самоклеящейся пленкой							
ALM 27x18 R2 SK, 2x3,0MM ¹⁾	8603120000	27,00 x 18,00	2 x 3,0	Серебристый/черный/серебристый	1,50	121	075
ALM 36x10 R2 SK, 2x2,5MM ¹⁾	8603220000	36,00 x 10,00	2 x 2,5	Серебристый/черный/серебристый	1,50	160	391
Радиус закругления угла 2 мм; с клейкой пленкой							
ALM 30x10 R2 HF, 2x2,5MM ¹⁾	8603126015	30,00 x 10,00	2 x 2,5	Серебристый/черный/серебристый	1,50	200	J04
ALM 30x15 R2 HF, 2x3,5MM ¹⁾	8603126007	30,00 x 15,00	2 x 3,5	Серебристый/черный/серебристый	1,50	130	1Y
ALM 36x10 R2 HF, 2x2,5MM ¹⁾	8603126000	36,00 x 10,00	2 x 2,5	Серебристый/черный/серебристый	1,50	160	429
ALM 42x16 R2 HF, 2x3,2MM ¹⁾	8603126005	42,00 x 16,00	2 x 3,2	Серебристый/черный/серебристый	1,50	84	4F
ALM 50x15 R2 HF, 2x3,2MM ¹⁾	8603126004	50,00 x 15,00	2 x 3,2	Серебристый/черный/серебристый	1,50	78	4D
ALM 50x15 R2 HF, 2x3,5MM ¹⁾	8603126003	50,00 x 15,00	2 x 3,5	Серебристый/черный/серебристый	1,50	78	4B
¹⁾	8603126018	52,00 x 18,00	2 x 2,8	Серебристый/черный/серебристый	1,50	55	K50
ALM°52x18 R2 HF, 2x3,2MM ¹⁾	8603126006	52,00 x 18,00	2 x 3,2	Серебристый/черный/серебристый	1,50	55	4H

Прямоугольный, с радиусом, 2 отверстия

Тип	№ для заказа	Размер таблички мм	Количество x Отверстия мм	Цветовая комбинация	Намотка Толщина мм	Количество На Мат	Тип программного обеспечения
ALM 52x22 R2, HF, 2x3,0MM ¹⁾	8603126008	52,00 x 22,00	2 x 3,0	Серебристый/черный/серебристый	1,50	45	B50
ALM 57x26 R2 HF, 2x3,2MM ¹⁾	8603126002	57,00 x 26,00	2 x 3,2	Серебристый/черный/серебристый	1,50	35	239
ALM 60x20 R2 HF, 2x2,5MM ¹⁾	8603126014	60,00 x 20,00	2 x 2,5	Серебристый/черный/серебристый	1,50	50	J03
ALM 60x30 R2 HF, 2x3,5MM ¹⁾	8603126011	60,00 x 30,00	2 x 3,5	Серебристый/черный/серебристый	1,50	30	I81
ALM 60x43 R2 HF, 2x2,5MM ¹⁾	8603126013	60,00 x 43,00	2 x 2,5	Серебристый/черный/серебристый	1,50	20	J02
ALM 60x46 R2 HF, 2x2,5MM ¹⁾	8603126017	60,00 x 46,00	2 x 2,5	Серебристый/черный/серебристый	1,50	20	J06
ALM 60x52 R2 HF, 2x2,5MM ¹⁾	8603126012	60,00 x 52,00	2 x 2,5	Серебристый/черный/серебристый	1,50	15	J01
ALM 70x18 R2, HF, 2x3,3MM ¹⁾	8603126009	70,00 x 18,00	2x 3,3	Серебристый/черный/серебристый	1,50	44	H29
ALM 70x27 R2, HF, 2x3,3MM ¹⁾	8603126010	70,00 x 27,00	2x 3,3	Серебристый/черный/серебристый	1,50	28	H30
ALM 100x50 R2 HF, 2x2,5MM ¹⁾	8603126016	100,00 x 50,00	2 x 2,5	Серебристый/черный/серебристый	1,50	12	J05
Радиус закругления угла 2,5 мм, с самоклеящейся пленкой							
ALM 30x15 R2,5 SK, 2x3,2MM ¹⁾	8603120001	30,00 x 15,00	2 x 3,2	Серебристый/черный/серебристый	1,50	130	H33
ALM 50x25 R2,5 SK, 2x3,2MM ¹⁾	8603120002	50,00 x 25,00	2 x 3,2	Серебристый/черный/серебристый	1,50	48	H34
ALM 60x15 R2,5 SK, 2x3,2MM ¹⁾	8603120003	60,00 x 15,00	2 x 3,2	Серебристый/черный/серебристый	1,50	65	
ALM 70x45 R2,5 SK, 2x3,2MM ¹⁾	8603120004	70,00 x 45,00	2 x 3,2	Серебристый/черный/серебристый	1,50	16	H37
Радиус закругления угла 1,5 мм; с клейкой пленкой							
ALM 40x15 R1,5 HF, 2x2,5MM ¹⁾	8603126001	40,00 x 15,00	2 x 2,5	Серебристый/черный/серебристый	1,50	91	196
¹⁾ Другие размеры по запросу							

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Alumatt (ALM)



467 Клейкая пленка SK с клеем

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Температура/диапазон температур
-40 – 80 °C

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



Класс горючести
B2

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Одно- и многострочная маркировка

СПОСОБ МОНТАЖА



Система склеивания



Система винтовых креплений

Прямоугольный, с радиусом, 2 отверстия

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ



Гравировка

Материал для гравировки

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в Интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантии в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном, действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_68135~20160529~891586~ACS_MOD_GRAVMAT_ALM_ECKRA2BOHR