

Aluminium eloxiert ALU/K



PRODUKTINFORMATION

Das ALU/K-Beschriftungsmaterial in der Mattengröße 139x139 mm wurde speziell für den Laser pulsar entwickelt.

- Farbiger eloxiertes Aluminium-Material
- Erhältlich mit Selbstklebefolie (SK) oder mit Haftfolie (HF)
- Einzelschilder oder vorgefertigte Schilder

- Temperaturbereich bis ca. 200 °C
- Materialstärke: 1,0 mm
- Beschriftungsart: Lasern

ALU/K ist erhältlich mit Selbstklebefolie (SK), Selbstklebefolie mit Schaumkleber (SKS), Sonderklebefolie (SOK) oder mit Haftfolie (HF).

SPEZIFIKATION

-  Aluminium eloxiert (ALU/K)
-  Klebefolie SK mit Kleber 467
Klebefolie SKS mit Schaumkleber 5016
Klebefolie SOK mit Kleber 9088FL
-  -40 – 100 °C
-  V0

Typ	Bestell-Nr.	Farbe	Kennzeichen- größe mm	Beschriftungs- fläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Lochbild Anzahl x Ø mm	Durch- messer mm	Soft- ware Typ	VPE St.
Rechteckig ohne Radius									
ALU/K 30x20 HF	8606206003	Schwarz eloxiert	30,00 x 20,00	30,00 x 20,00	16 / 5			I82	240
ALU/K 100x50 HF	8606206001	Schwarz eloxiert	100,00 x 50,00	100,00 x 50,00	55 / 14			D08	20
ALU/K 130x55 HF	8606206002	Schwarz eloxiert	130,00 x 55,00	130,00 x 55,00	72 / 16			D09	20
Rechteckig ohne Radius, 1 Bohrung									
ALU/K 30x20 SK, 1x3,0MM	8606210001	Silber eloxiert	30,00 x 20,00	30,00 x 14,00	16 / 4	1x 3,0		H24	240
ALU/K 30x60 HF, 1x22,5MM	8606216002	Silber eloxiert	30,00 x 60,00	30,00 x 20,00	16 / 5	1x 22,5		G80	80
ALU/K 50x30 HF, 1x22,5MM	8606216001	Silber eloxiert	50,00 x 30,00	50,00 x 30,00	27 / 8	1x 22,5		E43	80
Rechteckig ohne Radius, 2 Bohrungen									
ALU/K 26x15 SKS, 2x2,3MM	8606222006	Schwarz eloxiert	26,00 x 15,00	16,80 x 15,00	9 / 4	2x 2,3		I71	450
ALU/K° 40x15 HF, 2x2,5MM	8606226000	Silber eloxiert	40,00 x 15,00	30,00 x 15,00	16 / 4	2x 2,5		I02	270
ALU/K 40x20 SKS, 2x2,3MM	8606222005	Schwarz eloxiert	40,00 x 20,00	30,80 x 20,00	17 / 5	2x 2,3		I70	180
ALU/K 45x15 HF, 2x2,5MM	8606226026	Schwarz eloxiert	45,00 x 15,00	35,00 x 15,00	19 / 4	2x 2,5		H63	270
ALU/K 45x25 HF, 2x4,2MM	8606226003	Schwarz eloxiert	45,00 x 25,00	28,20 x 25,00	15 / 7	2x 4,2		I40	150
ALU/K 45x25 HF, 2x4,2MM	8606226002	Silber / Schwarz	45,00 x 25,00	28,20 x 25,00	15 / 7	2x 4,2		I40	150
ALU/K 50x13 HF, 2x2,5MM	8606226005	Silber eloxiert	50,00 x 13,00	40,00 x 13,00	22 / 3	2x 2,5		D71	200
ALU/K 60x15 SKS, 2x2,3MM	8606222004	Schwarz eloxiert	60,00 x 15,00	50,80 x 15,00	28 / 4	2x 2,3		I69	180
ALU/K 70x10 SK, 2x2,2MM	8606220001	Schwarz eloxiert	70,00 x 10,00	61,20 x 10,00	34 / 2	2x 2,2		H32	130
ALU/K 80x15 SKS, 2x2,3MM	8606222003	Schwarz eloxiert	80,00 x 15,00	70,80 x 15,00	39 / 4	2x 2,3		I68	90
ALU/K 90x25 HF, 2x3,0MM	8606226007	Schwarz eloxiert	90,00 x 25,00	78,00 x 25,00	43 / 7	2x 3,0		J22	50
ALU/K 90x30 HF, 2x3,5MM	8606226001	Silber eloxiert	90,00 x 30,00	76,00 x 30,00	42 / 8	2x 3,5		I16	40
ALU/K 100x15 HF, 2x2,50MM	8606226004	Rot eloxiert	100,00 x 15,00	90,00 x 15,00	50 / 4	2x 2,5		D02	9

Aluminium eloxiert ALU/K

Typ	Bestell-Nr.	Farbe	Kennzeichen- größe mm	Beschriftungs- fläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Lochbild Anzahl x Ø mm	Durch- messer mm	Soft- ware Typ	VPE St.
ALU/K 100x30 HF, 2x3,0MM	8606226008	Schwarz eloxiert	100,00 x 30,00	88,00 x 30,00	48 / 8	2x 3,0		J23	40
ALU/K 100x30 HF, 2x3,0MM	8606226006	Blau eloxiert	100,00 x 30,00	88,00 x 30,00	48 / 8	2x 3,0		J19	40
ALU/K 100x70 SKS, 2x2,3MM	8606222002	Schwarz eloxiert	100,00 x 70,00	90,80 x 70,00	50 / 20	2x 2,3		I67	10
ALU/K 139x25 SKS, 2x2,3MM	8606222001	Schwarz eloxiert	139,00 x 25,00	129,80 x 25,00	72 / 7	2x 2,3		I66	50
Rechteckig ohne Radius, 4 Bohrungen									
ALU/K 100x80 HF, 4x4,0MM	8606246001	Schwarz eloxiert	100,00 x 80,00	84,00 x 80,00	46 / 23	4x 4,0		J20	10
ALU/K 105x52 HF, 4x2,5MM	8606246000	Rot eloxiert	105,00 x 52,00	95,00 x 52,00	52 / 15	4x 2,5		I37	20
ALU/K 110x55 HF, 4x3,0MM	8606246002	Schwarz eloxiert	110,00 x 55,00	98,00 x 55,00	54 / 16	4x 3,0		J21	20
Rechteckig mit Radius									
ALU/K° 13x8 R2 SOK	8606104000	Schwarz eloxiert	13,00 x 8,00	13,00 x 8,00	7 / 2			D36	1700
ALU/K 22x22 R2 SK	8606100005	Schwarz eloxiert	22,00 x 22,00	22,00 x 22,00	12 / 6			H07	360
ALU/K 22x22 R2 SK	8606100004	Silber eloxiert	22,00 x 22,00	22,00 x 22,00	12 / 6			E49	360
ALU/K 25x10 R2 SK	8606100000	Silber eloxiert	25,00 x 10,00	25,00 x 10,00	13 / 2			I14	650
ALU/K° 25x10 R2 SK	8606100001	Schwarz eloxiert	25,00 x 10,00	25,00 x 10,00	13 / 2			I15	650
ALU/K° 25x10 R2 SK	8606100003	Silber / Schwarz	25,00 x 10,00	25,00 x 10,00	13 / 2			I28	650
ALU/K 27x18 R2 SK	8606100010	Schwarz eloxiert	27,00 x 18,00	27,00 x 18,00	15 / 5			L42	350
ALU/K 27x18 R2 SK	8606100011	Silber / Schwarz	27,00 x 18,00	27,00 x 18,00	15 / 5			L43	350
ALU/K 27x27 R2 SK	8606100006	Silber eloxiert	27,00 x 27,00	27,00 x 27,00	15 / 7			H23	250
ALU/K 50x25 R2 SK	8606100009	Schwarz eloxiert	50,00 x 25,00	50,00 x 25,00	27 / 7			K94	100
ALU/K 139,5x139,5 R2 SK	8606100007	Schwarz eloxiert	139,50 x 139,50	139,50 x 139,50	77 / 41			K87	10
ALU/K 139,5x139,5 R2 SK	8606100008	Silber / Schwarz	139,50 x 139,50	139,50 x 139,50	77 / 41			K88	10
ALU/K° 130x30 R4 SKS	8606102001	Schwarz eloxiert	130,00 x 30,00	130,00 x 30,00	72 / 8			I39	40
Rechteckig mit Radius, 1 Bohrung									
ALU/K 19x15 R9,5 HF, 1x3,2MM	8606116006	Schwarz eloxiert	19,00 x 15,00	19,00 x 8,60	10 / 2	1x 3,2		G27	630
ALU/K° 20x20 R7 HF, 1x2,5MM	8606116001	Schwarz eloxiert	20,00 x 20,00	20,00 x 15,00	11 / 4	1x 2,5		I05	360
ALU/K° 20x20 R7 HF, 1x2,5MM	8606116000	Silber eloxiert	20,00 x 20,00	20,00 x 15,00	11 / 4	1x 2,5		I00	360
ALU/K° 20x20 R7 HF, 1x2,5MM	8606116002	Silber / Schwarz	20,00 x 20,00	20,00 x 15,00	11 / 4	1x 2,5		I20	360
ALU/K 20x20 R7 HF, 1x2,6MM	8606116004	Silber eloxiert	20,00 x 20,00	10,00 x 20,00	5 / 5	1x 2,6		D89	360
ALU/K 25x20 R2 HF, 1x3,0MM	8606116007	Schwarz eloxiert	25,00 x 20,00	25,00 x 14,00	13 / 4	1x 3,0		H99	300
ALU/K 25x20 R2 HF, 1x3,0MM	8606116008	Silber eloxiert	25,00 x 20,00	25,00 x 14,50	13 / 4	1x 3,0		K47	300
ALU/K 38x30 R1 HF, 1x16,5MM	8606116005	Silber eloxiert	38,00 x 30,00	38,00 x 30,00	21 / 8	1x 16,5		G22	120
Rechteckig mit Radius, 2 Bohrungen									
ALU/K° 30x8 R2 HF, 2x2,5MM	8604126031	Schwarz eloxiert	30,00 x 8,00	20,00 x 8,00	11 / 2	2x 2,5		I51	680
ALU/K° 30x8 R2 HF, 2x2,5MM	8606126006	Silber / Schwarz	30,00 x 8,00	20,00 x 8,00	11 / 2	2x 2,5		I22	680
ALU/K° 30x8 R2 SK, 2x2,5MM	8604120004	Schwarz eloxiert	30,00 x 8,00	20,00 x 8,00	11 / 2	2x 2,5		I52	680
ALU/K° 30x8 R2 SK, 2x2,5MM	8606120001	Silber / Schwarz	30,00 x 8,00	20,00 x 8,00	11 / 2	2x 2,5		I23	680
ALU/K 30x8 R2 SOK, 2x2,5MM	8606124001	Schwarz eloxiert	30,00 x 8,00	20,00 x 8,00	11 / 2	2x 2,5		H31	680
ALU/K 30x8 R2 HF, 2x3,0MM	8606126026	Schwarz eloxiert	30,00 x 8,00	18,00 x 8,00	10 / 2	2x 3,0		J29	
ALU/K 30x10 R1 SK, 2x2,5MM	8606120008	Schwarz eloxiert	30,00 x 10,00	22,50 x 10,00	12 / 2	2x 2,5		K45	520
ALU/K 30x10 R1 SK, 2x2,5MM	8606120009	Silber / Schwarz	30,00 x 10,00	22,50 x 10,00	12 / 2	2x 2,5		K46	520
ALU/K 30x10 R1 HF, 2x2,5MM	8606126011	Silber eloxiert	30,00 x 10,00	20,00 x 10,00	11 / 2	2x 2,5		I33	520
ALU/K 30x15 R2 HF, 2x2,5MM	8606126025	Schwarz eloxiert	30,00 x 15,00	20,00 x 15,00	11 / 4	2x 2,5		H62	360

Aluminium eloxiert ALU/K

Laser Beschriftungsmaterialien

Typ	Bestell-Nr.	Farbe	Kennzeichen- größe mm	Beschriftungs- fläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Lochbild Anzahl x Ø mm	Durch- messer mm	Soft- ware Typ	VPE St.
ALU/K 30x15 R1 SK, 2x2,5MM	8606120006	Schwarz eloxiert	30,00 x 15,00	22,50 x 15,00	12 / 4	2x 2,5		K43	360
ALU/K 30x15 R1 SK, 2x2,5MM	8606120007	Silber / Schwarz	30,00 x 15,00	22,50 x 15,00	12 / 4	2x 2,5		K44	360
ALU/K° 30x15 R2 HF, 2x4,0MM	8606126004	Schwarz eloxiert	30,00 x 15,00	14,00 x 15,00	7 / 4	2x 4,0		I07	360
ALU/K° 30x15 R2 HF, 2x4,0MM	8606126000	Silber eloxiert	30,00 x 15,00	14,00 x 15,00	7 / 4	2x 4,0		I01	360
ALU/K° 30x15 R2 HF, 2x4,0MM	8606126005	Silber / Schwarz	30,00 x 15,00	14,00 x 20,00	7 / 5	2x 4,0		I21	360
ALU/K 34x9 R2 HF, 2x2,5MM	8606126015	Silber eloxiert	34,00 x 9,00	24,00 x 9,00	13 / 2	2x 2,5		D96	600
ALU/K 40x10 R2 HF, 2x2,5MM	8606126014	Schwarz eloxiert	40,00 x 10,00	30,00 x 10,00	16 / 2	2x 2,5		D48	390
ALU/K° 45x10 R2 HF, 2x2,5MM	8606126003	Schwarz eloxiert	45,00 x 10,00	35,00 x 10,00	19 / 2	2x 2,5		I06	390
ALU/K° 45x10 R2 HF, 2x2,5MM	8606126002	Silber eloxiert	45,00 x 10,00	35,00 x 10,00	19 / 2	2x 2,5		I04	390
ALU/K° 45x10 R2 HF, 2x2,5MM	8606126007	Silber / Schwarz	45,00 x 10,00	35,00 x 10,00	19 / 2	2x 2,5		I24	390
ALU/K 45x14 R1 HF, 2x2,5MM	8606126018	Silber eloxiert	45,00 x 14,00	35,00 x 14,00	19 / 4	2x 2,5		E44	270
ALU/K 45x18 R2 HF, 2x3,5MM	8606126012	Silber eloxiert	45,00 x 18,00	31,00 x 18,00	17 / 5	2x 3,5		B80	210
ALU/K 45x26 R1 HF, 2x2,5MM	8606126022	Silber eloxiert	45,00 x 26,00	35,00 x 26,00	19 / 7	2x 2,5		E48	150
ALU/K 50x15 R2 SK, 2x3,0MM	8606120004	Schwarz eloxiert	50,00 x 15,00	38,00 x 15,00	21 / 4	2x 3,0		I88	180
ALU/K 50x15 R2 SK, 2x3,0MM	8606120005	Silber / Schwarz	50,00 x 15,00	38,00 x 15,00	21 / 4	2x 3,0		I89	180
ALU/K° 50x15 R2 HF, 2x3,5MM	8606126001	Silber eloxiert	50,00 x 15,00	36,00 x 15,00	20 / 4	2x 3,5		I03	180
ALU/K 52x18 R2 HF, 2x2,5MM	8606126013	Schwarz eloxiert	52,00 x 18,00	42,00 x 18,00	23 / 5	2x 2,5		D47	140
ALU/K 60x30 R2 HF, 2x3,0MM	8606126024	Silber eloxiert	60,00 x 30,00	48,00 x 30,00	26 / 8	2x 3,0		H25	80
ALU/K 70x27 R2 SK, 2x3,0MM	8606120003	Schwarz eloxiert	70,00 x 27,00	58,00 x 27,00	32 / 7	2x 3,0		H06	50
ALU/K 74x18 R1 HF, 2x2,5MM	8606126019	Silber eloxiert	74,00 x 18,00	64,00 x 18,00	35 / 5	2x 2,5		E45	70
ALU/K 74x26 R1 HF, 2x2,5MM	8606126020	Silber eloxiert	74,00 x 26,00	64,00 x 26,00	35 / 7	2x 2,5		E46	50
ALU/K 74x74 R1 HF, 2x2,5MM	8606126021	Silber eloxiert	74,00 x 74,00	64,00 x 74,00	35 / 21	2x 2,5		E47	10
ALU/K 75x10 R2 HF, 2x2,5MM	8606126016	Schwarz eloxiert	75,00 x 10,00	65,00 x 10,00	36 / 2	2x 2,5		E40	130
ALU/K 75x10 R2 HF, 2x2,5MM	8606126017	Silber eloxiert	75,00 x 10,00	65,00 x 10,00	36 / 2	2x 2,5		E41	130
ALU/K 100x20 R2 HF, 2x3,0MM	8606126027	Schwarz eloxiert	100,00 x 20,00	89,00 x 20,00	49 / 5	2x 3,0		J83	60
Rechteckig mit Radius, 4 Bohrungen									
ALU/K° 100x60 R2 HF, 4x2,5MM	8606146001	Schwarz eloxiert	100,00 x 60,00	86,50 x 60,00	48 / 17	4x 2,5		I09	20
ALU/K° 100x60 R2 HF, 4x2,5MM	8606146000	Silber eloxiert	100,00 x 60,00	86,50 x 60,00	48 / 17	4x 2,5		I08	20
ALU/K° 100x60 R2 HF, 4x2,5MM	8606146010	Silber / Schwarz	100,00 x 60,00	86,50 x 60,00	48 / 17	4x 2,5		I27	20
ALU/K° 120x70 R2 HF, 4x3,7MM	8606146003	Schwarz eloxiert	120,00 x 70,00	105,00 x 70,00	58 / 20	4x 3,7		I11	20
ALU/K° 120x70 R2 HF, 4x3,7MM	8606146002	Silber eloxiert	120,00 x 70,00	105,00 x 70,00	58 / 20	4x 3,7		I10	20
ALU/K° 120x70 R2 HF, 4x3,7MM	8606146009	Silber / Schwarz	120,00 x 70,00	105,00 x 70,00	58 / 20	4x 3,7		I26	20
ALU/K° 130x80 R2, 4x2,6MM	8606148001	Schwarz eloxiert	130,00 x 80,00	122,00 x 80,00	67 / 23	4x 2,6		I38	10
ALU/K° 140x85 R2 HF, 4x3,7MM	8606146005	Schwarz eloxiert	140,00 x 85,00	125,00 x 85,00	69 / 25	4x 3,7		I13	10
ALU/K° 140x85 R2 HF, 4x3,7MM	8606146004	Silber eloxiert	140,00 x 85,00	125,00 x 85,00	69 / 25	4x 3,7		I12	10
ALU/K° 140x85 R2 HF, 4x3,7MM	8606146008	Silber / Schwarz	140,00 x 85,00	125,00 x 85,00	69 / 25	4x 3,7		I25	10
Rechteckig mit Radius, 4 Langlöcher									
ALU/K 40x12 R1 HF, 4x (5,0x2,0MM)	8604146013	Schwarz eloxiert	40,00 x 12,00			4x (5x2)		K37	390
ALU/K 60x12 R2 HF, 4x (4,0x2,0MM)	8606146011	Schwarz eloxiert	60,00 x 12,00	50,00 x 12,00	27 / 3	4x (2x4)		I34	220
ALU/K 60x12 R2 HF, 4x (4,0x2,0MM)	8606146006	Silber eloxiert	60,00 x 12,00	50,00 x 12,00	27 / 3	4x (2x4)		I19	220
ALU/K 60x12 R2 HF, 4x (4,0x2,0MM)	8606146012	Silber / Schwarz	60,00 x 12,00	50,00 x 12,00	27 / 3	4x (2x4)		I35	220
Ronden (Runde Ausführung), 1 Bohrung									
ALU/K° Ronden D=25MM HF, 1x3,2MM	8606316001	Schwarz eloxiert				1x 3,2	25,00	I18	250

Aluminium eloxiert ALU/K

Typ	Bestell-Nr.	Farbe	Kennzeichen- größe mm	Beschriftungs- fläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Lochbild Anzahl x Ø mm	Durch- messer mm	Soft- ware Typ	VPE St.
ALU/K° Ronden D=25MM HF, 1x3,2MM	8606316000	Silber eloxiert				1x 3,2	25,00	I17	250
ALU/K° Ronden D=25MM HF, 1x3,2MM	8606316003	Silber / Schwarz				1x 3,2	25,00	I29	250
ALU/K Ronden D=30MM HF, 1x4,2MM	8606316006	Schwarz eloxiert				1x 4,2	30,00	QL3	160
ALU/K Ronden D=30MM HF, 1x4,2MM	8606316005	Silber eloxiert				1x 4,2	30,00	QL2	160
ALU/K° Ronden D=130MM HF, 1x108MM	8606316004	Silber eloxiert				1x 108,0	130,00	D39	1

MATERIALEIGENSCHAFTEN



Aluminium eloxiert (ALU/K)



Klebefolie SK mit Kleber 467
Klebefolie SKS mit Schaumkleber 5016
Klebefolie SOK mit Kleber 9088FL

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN



Temperatur / Temperaturbereich
-40 – 100 °C

BRANDEIGENSCHAFTEN



Brandklasse
V0

MONTAGEART



Klebesystem

BESCHRIFTUNGSTECHNIK



Laser

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.

Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden.

Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen.

Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen.

Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr.

Murrplastik übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben.

Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_92446~20170716~890186~ACS_MOD_LAS_ALUK