


прямоугольный без радиуса, 2 отверстия



Материал для гравировки

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Материал для нанесения маркировки ALU с размером матов 300 x 200 мм разработан специально для гравировки.

- Цветной анодированный алюминий
- Поставляется с самоклеящейся пленкой (SK) или клейкой пленкой (HF)
- Отдельные или предварительно

изготавливаемые в групповой заготовке таблички

- Диапазон температур до приблизительно 200° С
- Толщина материала: 1,0 мм
- Способ маркировки: Гравировка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Анодированный алюминий (ALU)
	Клейкая пленка SK с клеем 468
	-40 – 100 °C
	V0
	Одно- и многострочная маркировка
	
	
	

Тип	№ для заказа	Размер таблички мм	Количество x Отверстия мм	Цветовая комбинация	Намотка Толщина мм	Количество на Мат
Без радиуса закругления угла, с клейкой пленкой						
ALU 15x40 HF, 2x3,0MM ¹⁾	8604226042	15,00 x 40,00	2 x 3,0	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	100
ALU 15x80 HF, 2x2,5MM ¹⁾	8604226013	15,00 x 80,00	2 x 2,5	Анодированное покрытие черного цвета	1,00	39
ALU 30x10 HF, 2x2,5MM (X=24) ¹⁾	8604226009	30,00 x 10,00	2 x 2,5	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	200
ALU 30x10 HF, 2x2,5MM (X=26) ¹⁾	8604226021	30,00 x 10,00	2 x 2,5	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	200
ALU 30x10 HF, 2x3,2MM ¹⁾	8604226011	30,00 x 10,00	2 x 3,2	Анодированное покрытие черного цвета	1,00	200
ALU 34x12 HF, 2x3,5MM ¹⁾	8604226023	34,00 x 12,00	2 x 3,5	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	128
ALU 36x10 HF, 2x2,5MM ¹⁾	8604226041	36,00 x 10,00	2 x 2,5	Анодированное покрытие синего цвета	1,00	160
ALU 37x18 HF, 2x3,2MM ¹⁾	8604226010	37,00 x 18,00	2 x 3,2	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	88
ALU 40x10 HF, 2x4,0MM ¹⁾	8604226015	40,00 x 10,00	2 x 4,0	Анодированное покрытие черного цвета	1,00	140
ALU 40x12 HF, 2x2,2MM ¹⁾	8604226035	40,00 x 12,00	2 x 2,2	Анодированное покрытие черного цвета	1,00	112
ALU° 40x15 HF, 2x2,5MM ¹⁾	8604226000	40,00 x 15,00	2 x 2,5	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	91
ALU 40x15 HF, 2x2,5MM ¹⁾	8604226012	40,00 x 15,00	2 x 2,5	Анодированное покрытие черного цвета	1,00	91
ALU 40x15 HF, 2x3,3MM ¹⁾	8604226040	40,00 x 15,00	2x 3,3	Анодированное покрытие черного цвета	1,00	91
ALU 40x20 HF, 2x3,0MM ¹⁾	8604226027	40,00 x 20,00	2 x 3,0	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	70
ALU 40x20 HF, 2x3,0MM ¹⁾	8604226008	40,00 x 20,00	2 x 3,0	Анодированное покрытие черного цвета	1,00	70
ALU 40x20 HF, 2x3,2MM ¹⁾	8604226020	40,00 x 20,00	2 x 3,2	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	70
ALU 40x24 HF, 2x2,2MM ¹⁾	8604226034	40,00 x 24,00	2 x 2,2	Анодированное покрытие черного цвета	1,00	56
ALU 45x19 HF, 2x2,6MM ¹⁾	8604226025	45,00 x 19,00	2 x 2,6	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	60
ALU 50x20 HF, 2x3,3MM ¹⁾	8604226039	50,00 x 20,00	2x 3,3	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	54
ALU 50x20 HF, 2x3,5MM ¹⁾	8604226030	50,00 x 20,00	2 x 3,5	Анодированное покрытие черного цвета	1,00	60
ALU° 55x20 HF, 2x2,5MM ¹⁾	8604226001	55,00 x 20,00	2 x 2,5	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	50
ALU° 55x20 HF, 2x2,5MM ¹⁾	8604226006	55,00 x 20,00	2 x 2,5	Анодированное покрытие черного цвета	1,00	50

прямоугольный без радиуса, 2 отверстия

Материал для гравировки

Тип	№ для заказа	Размер таблички мм	Количество x Отверстия мм	Цветовая комбинация	Намотка Толщина мм	Количество На Мат
ALU 55x25 HF, 2x4,0MM ¹⁾	8604226022	55,00 x 25,00	2 x 4,0	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	40
ALU 60x20 HF, 2x3,5MM ¹⁾	8604226028	60,00 x 20,00	2 x 3,5	Анодированное покрытие черного цвета	1,00	50
ALU 60x20 HF, 2x3,5MM ¹⁾	8604226029	60,00 x 20,00	2 x 3,5	Анодированное покрытие синего цвета	1,00	50
ALU 60x25 HF, 2x3,0MM ¹⁾	8604226018	60,00 x 25,00	2 x 3,0	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	10
ALU 60x30 HF, 2x3,3MM ¹⁾	8604226036	60,00 x 30,00	2x 3,3	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	30
ALU 60x40 HF, 2x2,0MM ¹⁾	8604226031	60,00 x 40,00	2 x 2,0	Анодированное покрытие красного цвета	1,00	25
ALU 70x10 HF, 2x2,0MM ¹⁾	8604226007	70,00 x 10,00	2 x 2,0	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	80
ALU 70x25 HF, 2x3,5MM ¹⁾	8604226032	70,00 x 25,00	2 x 3,5	Анодированное покрытие черного цвета	1,00	32
ALU 70x26 HF, 2x3,3MM ¹⁾	8604226038	70,00 x 26,00	2x 3,3	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	28
ALU 70x27 HF, 2x2,6MM ¹⁾	8604226024	70,00 x 27,00	2 x 2,6	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	28
ALU 70x50 HF, 2x3,3MM ¹⁾	8604226037	70,00 x 50,00	2x 3,3	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	16
ALU 74x26 HF, 2x3,2MM ¹⁾	8604226016	74,00 x 26,00	2 x 3,2	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	28
ALU 100x40 HF, 2x2,5MM ¹⁾	8604226019	100,00 x 40,00	2 x 2,5	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	15
ALU 105x37 HF, 2x3,2MM ¹⁾	8604226017	105,00 x 37,00	2 x 3,2	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	10
ALU 120x80 HF, 2x6,0MM ¹⁾	8604226043	120,00 x 80,00	2x 6,0	Анодированное покрытие красного цвета	1,00	4
ALU 145x85 HF, 2x2,6MM (диагональный) ¹⁾	8604226026	145,00 x 85,00	2 x 2,6	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	4
ALU 290x30 HF, 2x3,0MM ¹⁾	8604216001	290,00 x 30,00	2 x 3,0	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	6
Без радиуса закругления угла, с самоклеящейся пленкой						
ALU 18x200 SK, 2x3,0MM ¹⁾	8604220014	18,00 x 200,00	2 x 3,0	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	16
ALU 25x10 SK, 2x2,2MM ¹⁾	8604220004	25,00 x 10,00	2 x 2,2	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	240
ALU 25x10 SK, 2x2,2MM ¹⁾	8604220009	25,00 x 10,00	2 x 2,2	Анодированное покрытие черного цвета	1,00	240
ALU 30x15 SK, 2x2,3MM ¹⁾	8604220000	30,00 x 15,00	2 x 2,3	Анодированное покрытие синего цвета	1,00	130
ALU 30x15 SK, 2x2,5MM ¹⁾	8604220011	30,00 x 15,00	2 x 2,5	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	130
ALU 40x9 SK, 2x2,5MM ¹⁾	8604220001	40,00 x 9,00	2 x 2,5	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	154
ALU 50x12,5 SK, 2x3,0MM ¹⁾	8604220002	50,00 x 12,50	2 x 3,0	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	96
ALU 50x25 SK, 2x3,0MM ¹⁾	8604220003	50,00 x 25,00	2 x 3,0	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	48
ALU 60x16 SK, 2x2,5MM ¹⁾	8604220007	60,00 x 16,00	2 x 2,5	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	60
ALU 70x10 SK, 2x2,2MM ¹⁾	8604220010	70,00 x 10,00	2 x 2,2	Анодированное покрытие черного цвета	1,00	80
ALU 90x16 SK, 2x2,5MM ¹⁾	8604220005	90,00 x 16,00	2 x 2,5	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	36
ALU 130x32 SK, 2x2,5MM ¹⁾	8604220013	130,00 x 32,00	2 x 2,5	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	12
ALU 180x32 SK, 2x2,5MM ¹⁾	8604220008	180,00 x 32,00	2 x 2,5	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	6
ALU 230x32 SK, 2x2,5MM ¹⁾	8604220006	230,00 x 32,00	2 x 2,5	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	6

¹⁾ Другие размеры по запросу

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Анодированный алюминий (ALU)



Клейкая пленка SK с клеем 468

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Температура/диапазон температур
-40 – 100 °C

прямоугольный без радиуса, 2 отверстия

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ

 **Класс горючести**
V0

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Одно- и многострочная маркировка

СПОСОБ МОНТАЖА

 Система склеивания

 Система винтовых креплений

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ

 Гравировка

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в Интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантии в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном, действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • prodID_72210~20160128~891586~ACS_MOD_GRAVMAT_ALU_ECK2B0HR