




cablequick® тип 90 (90x221 мм)



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Рациональный способ подключения без использования инструмента для клеммных коробок и распределительных шкафов для ввода исполнительных механизмов, сенсоров, контрольно-измерительных устройств, оптоэлектроники, пневматических линий и приводных устройств в корпус распределительного механизма. Вариант из нержавеющей стали особенно хорошо подходит для использования в пищевой и химической

промышленности. Благодаря встроенным болтам с винтовой нарезкой винты не видны снаружи. Набор для крепления входит в комплект поставки.

- V4A: 1.4571
- АЛЮМИНИЙ: 3.3535
- СТАЛЬ: 1.0037
- Вырез Rittal 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---|---------------------|
|  | Прокладка: NBR/EPDM |
|  | IP 65 |
|  | -30 – 90 °C |



| Тип | № для заказа | Цвет | Количество Вводы | Вводы Количество Ø мм | Кол./уп. шт. |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------|
| KDP 90/18 V4A ¹⁾ | 87663028 | Отшлифованный | 18 | 9x 6,00 – 10,00 | 1 |
| | | | | 8x 12,00 – 18,00 | |
| | | | | 1x 18,00 – 25,00 | |
| KDP 90/28 ALU | 87663032 | RAL 7035 | 28 | 14x 4,00 – 8,00 | 1 |
| KDP 90/28 V4A | 87663034 | Отшлифованный | 28 | 10x 6,00 – 10,00 | 1 |
| | | | | 2x 9,00 – 14,00 | |
| | | | | 2x 12,00 – 18,00 | |
| KDP 90/47 ALU ¹⁾ | 87663037 | RAL 7035 | 47 | 14x 3,50 – 6,50 | 1 |
| | | | | 28x 4,50 – 8,50 | |
| | | | | 4x 7,00 – 11,00 | |
| | | | | 1x 11,00 – 16,00 | |
| KDP 90/47 V4A ¹⁾ | 87663039 | Отшлифованный | 47 | 14x 3,50 – 6,50 | 1 |
| | | | | 28x 4,50 – 8,50 | |
| | | | | 4x 7,00 – 11,00 | |
| | | | | 1x 11,00 – 16,00 | |
| KDP 90/55 V4A | 87663058 | Отшлифованный | 55 | 3x 3,00 – 5,00 | 1 |
| | | | | 32x 3,00 – 6,20 | |
| | | | | 16x 4,00 – 8,00 | |
| | | | | 4x 8,00 – 12,00 | |

¹⁾ Без допуска UR

cablequick® тип 90 (90x221 мм)

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

| Тип | № для заказа | A мм | B мм | a мм | b мм | c мм | d мм | e мм | f мм |
|-----------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| KDP 90/18 V4A ¹⁾ | 87663028 | 90,00 | 221,00 | 192,00 | 62,00 | 101,00 | 36,00 | 4,50 | 38,00 |
| KDP 90/28 ALU | 87663032 | 90,00 | 221,00 | 192,00 | 62,00 | 101,00 | 36,00 | 4,50 | 38,00 |
| KDP 90/28 V4A | 87663034 | 90,00 | 221,00 | 192,00 | 62,00 | 101,00 | 36,00 | 4,50 | 38,00 |
| KDP 90/47 ALU ¹⁾ | 87663037 | 90,00 | 221,00 | 192,00 | 62,00 | 101,00 | 36,00 | 4,50 | 38,00 |
| KDP 90/47 V4A ¹⁾ | 87663039 | 90,00 | 221,00 | 192,00 | 62,00 | 101,00 | 36,00 | 4,50 | 38,00 |
| KDP 90/55 V4A | 87663058 | 90,00 | 221,00 | 192,00 | 62,00 | 101,00 | 36,00 | 4,50 | 38,00 |

¹⁾ Без допуска UR

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Прокладка: NBR/EPDM

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты
IP 65



Температура/диапазон температур
-30 – 90 °C

ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Допуск CSA



Допуск UR

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Не содержит веществ, препятствующих нанесению лаковых покрытий



Устойчивы к УФ-излучению

cablequick® тип 90 (90x221 мм)

СООТВЕТСТВИЕ

RoHS RoHS (директива ЕС 202/95/EG)

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в Интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантии в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного усовершенствования своих изделий и услуг.

В остальном, действуют наши общие условия продажи.